

**HelvetiaLab SA**Via Chicherio 2  
CH - 6514 Sementina

Tel. 091 858 33 11

COMUNE DI CEVIO

04 GIU 2013

RICEVUTO

**HelvetiaLab**Sementina 31.05.13  
Referto 7792/1Comune di Cevio  
Azienda acqua potabile  
Casella postale 22  
CH - 6690 Caveragno TI**CERTIFICATO D'ANALISI ACQUE POTABILI****7792/1 - 10/2013**Committente Comune di Cevio  
Responsabile Mattias Janner  
Oggetto **Rete**  
Campione Acqua in rete aziende  
Punto di prelievo Caveragno: ponte di cemento  
Data prelievo 27.05.13

Ore 08:30

**ANALISI MICROBIOLOGICA**

Analisi	Risultato	Valore tolleranza
Germi aerobi mesofili	2 UFC/ml	300 UFC/ml
E. coli	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

**ANALISI FISICO CHIMICA**

Analisi	Risultato	Valore tolleranza
pH	7.17	6 - 9.2
Conducibilità	63 mcS/cm	
Temperatura	9.1 °C	

Giudizio Il campione in esame risponde, per i parametri analizzati, ai requisiti per la potabilità dell'acqua (ORI 817.024.1).

HelvetiaLab

Dr. Sonia-Riva Vicini  
Resp. analitica-acque e alimentari

**HelvetiaLab SA**  
Via Chicherio 2  
CH - 6514 Sementina  
  
Tel. 091 858 33 11

COMUNE DI CEVIO  
04 GIU 2013  
RICEVUTO



**HelvetiaLab**

Sementina 31.05.13  
Referto 7792/2

Comune di Cevio  
Azienda acqua potabile  
Casella postale 22  
CH - 6690 Caveragno TI

**CERTIFICATO D'ANALISI ACQUE POTABILI**

**7792/2 - 11/2013**

Committente Comune di Cevio  
Responsabile Mattias Janner  
Oggetto **Rete**  
Campione Acqua in rete aziende  
Punto di prelievo Caveragno: casa Bubu  
Data prelievo 27.05.13

Ore 08:40

**ANALISI MICROBIOLOGICA**

Analisi	Risultato	Valore tolleranza
Germi aerobi mesofili	1 UFC/ml	300 UFC/ml
E. coli	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

**ANALISI FISICO CHIMICA**

Analisi	Risultato	Valore tolleranza
pH	7.39	6 - 9.2
Conducibilità	63 mcS/cm	
Temperatura	11 °C	

Giudizio Il campione in esame risponde, per i parametri analizzati, ai requisiti per la potabilità dell'acqua (ORI 817.024.1).

HelvetiaLab

Dr. Sonia Riva Vicini  
Resp. analitica acque e alimentari

**HelvetiaLab SA**Via Chicherlo 2  
CH - 6514 Sementina

Tel. 091 858 33 11

COMUNE DI CEVIO

04 GIU 2013

RICEVUTO

**HelvetiaLab**Sementina 31.05.13  
Referto 7792/3Comune di Cevio  
Azienda acqua potabile  
Casella postale 22  
CH - 6690 Caveragno TI**CERTIFICATO D'ANALISI ACQUE POTABILI****7792/3 - 12/2013**Committente Comune di Cevio  
Responsabile Mattias Janner  
Oggetto **Rete**  
Campione Acqua in rete aziende  
Punto di prelievo Caveragno: case popolari  
Data prelievo 27.05.13

Ore 08:50

**ANALISI MICROBIOLOGICA**

Analisi	Risultato	Valore tolleranza
Germi aerobi mesofili	0 UFC/ml	300 UFC/ml
E. coli	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

**ANALISI FISICO CHIMICA**

Analisi	Risultato	Valore tolleranza
pH	7.4	6 - 9.2
Conducibilità	63 mcS/cm	
Temperatura	9.8 °C	

Giudizio Il campione in esame risponde, per i parametri analizzati, ai requisiti per la potabilità dell'acqua (ORI 817.024.1).

HelvetiaLab

Dr. Sonia Riva Vicini  
Resp. analitica-acque e alimentari

**HelvetiaLab SA**Via Chicherio 2  
CH - 6514 Sementina

Tel. 091 858 33 11

COMUNE DI CEVIO

0 4 GIU 2013

RICEVUTO

**HelvetiaLab**Sementina 31.05.13  
Referto 7792/4Comune di Cevio  
Azienda acqua potabile  
Casella postale 22  
CH - 6690 Cavigliano TI**CERTIFICATO D'ANALISI ACQUE POTABILI****7792/4 - 13/2013**Committente Comune di Cevio  
Responsabile Mattias Janner  
Oggetto **Rete**  
Campione Acqua in rete aziende  
Punto di prelievo Bignasco: piazza Janner  
Data prelievo 27.05.13

Ore 09:00

**ANALISI MICROBIOLOGICA**

Analisi	Risultato	Valore tolleranza
Germi aerobi mesofili	3 UFC/ml	300 UFC/ml
E. coli	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

**ANALISI FISICO CHIMICA**

Analisi	Risultato	Valore tolleranza
pH	7.41	6 - 9.2
Conducibilità	29 mcS/cm	
Temperatura	10.9 °C	

Giudizio Il campione in esame risponde, per i parametri analizzati, ai requisiti per la potabilità dell'acqua (ORI 817.024.1).

HelvetiaLab

Dr. Sonia Riva Vicini  
Resp. analitica acque e alimentari

**HelvetiaLab SA**  
Via Chicherio 2  
CH - 6514 Sementina  
  
Tel. 091 858 33 11

**COMUNE DI CEVIO**  
**04 GIU 2013**  
**RICEVUTO**



Sementina 31.05.13  
Referto 7792/5

Comune di Cevio  
Azienda acqua potabile  
Casella postale 22  
CH - 6690 Caveragno TI

**CERTIFICATO D'ANALISI ACQUE POTABILI**

**7792/5 - 14/2013**

Committente Comune di Cevio  
Responsabile Mattias Janner  
Oggetto **Rete**  
Campione Acqua in rete aziende  
Punto di prelievo Bignasco: casa Chiarini  
Data prelievo 27.05.13

Ore 09:10

**ANALISI MICROBIOLOGICA**

Analisi	Risultato	Valore tolleranza
Germi aerobi mesofili	1 UFC/ml	300 UFC/ml
E. coli	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

**ANALISI FISICO CHIMICA**

Analisi	Risultato	Valore tolleranza
pH	7.4	6 - 9.2
Conducibilità	29 mcS/cm	
Temperatura	10.2 °C	

Giudizio Il campione in esame risponde, per i parametri analizzati, ai requisiti per la potabilità dell'acqua (ORI 817.024.1).

HelvetiaLab

Dr. Sonia Riva Vicini  
Resp. analitica acque e alimentari

**HelvetiaLab SA**Via Chicherio 2  
CH - 6514 Sementina

Tel. 091 858 33 11

COMUNE DI CEVIO

04 GIU 2013

RICEVUTO

**HelvetiaLab**Sementina 31.05.13  
Referto 7792/6Comune di Cevio  
Azienda acqua potabile  
Casella postale 22  
CH - 6690 Caveragno TI**CERTIFICATO D'ANALISI ACQUE POTABILI****7792/6 - 15/2013**Committente Comune di Cevio  
Responsabile Mattias Janner  
Oggetto **Rete**  
Campione Acqua in rete aziende  
Punto di prelievo Cevio: stalla Pin Boschetto  
Data prelievo 27.05.13

Ore 09:20

**ANALISI MICROBIOLOGICA**

Analisi	Risultato	Valore tolleranza
Germi aerobi mesofili	0 UFC/ml	300 UFC/ml
E. coli	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

**ANALISI FISICO CHIMICA**

Analisi	Risultato	Valore tolleranza
pH	7.39	6 - 9.2
Conducibilità	62 mcS/cm	
Temperatura	11.9 °C	

Giudizio Il campione in esame risponde, per i parametri analizzati, ai requisiti per la potabilità dell'acqua (ORI 817.024.1).

HelvetiaLab

Dr. Sonia Riva Vicini  
Resp. analitica acque e alimentari


**HelvetiaLab SA**Via Chicherio 2  
CH - 6514 Sementina

Tel. 091 858 33 11

COMUNE DI CEVIO

0 4 GIU 2013

RICEVUTO

**HelvetiaLab**Sementina 31.05.13  
Referto 7792/7Comune di Cevio  
Azienda acqua potabile  
Casella postale 22  
CH - 6690 Caveragno TI**CERTIFICATO D'ANALISI ACQUE POTABILI****7792/7 - 16/2013**Committente Comune di Cevio  
Responsabile Mattias Janner  
Oggetto **Rete**  
Campione Acqua in rete aziende  
Punto di prelievo Cevio: grotti Rovana  
Data prelievo 27.05.13

Ore 09:30

**ANALISI MICROBIOLOGICA**

Analisi	Risultato	Valore tolleranza
Germi aerobi mesofili	1 UFC/ml	300 UFC/ml
E. coli	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

**ANALISI FISICO CHIMICA**

Analisi	Risultato	Valore tolleranza
pH	7.47	6 - 9.2
Conducibilità	63 mcS/cm	
Temperatura	11.8 °C	

Giudizio Il campione in esame risponde, per i parametri analizzati, ai requisiti per la potabilità dell'acqua (ORI 817.024.1).

HelvetiaLab

Dr. Sonia Riva Vicini  
Resp. analitica acque e alimentari

**HelvetiaLab SA**Via Chicherio 2  
CH - 6514 Sementina

Tel. 091 858 33 11

COMUNE DI CEVIO

04 GIU 2013

RICEVUTO

**HelvetiaLab**Sementina 31.05.13  
Referto 7792/8Comune di Cevio  
Azienda acqua potabile  
Casella postale 22  
CH - 6690 Caveragno TI**CERTIFICATO D'ANALISI ACQUE POTABILI****7792/8 - 17/2013**Committente Comune di Cevio  
Responsabile Mattias Janner  
Oggetto **Rete**  
Campione Acqua in rete aziende  
Punto di prelievo Cevio: davanti garage Lanzi  
Data prelievo 27.05.13

Ore 09:40

**ANALISI MICROBIOLOGICA**

Analisi	Risultato	Valore tolleranza
Germi aerobi mesofili	1 UFC/ml	300 UFC/ml
E. coli	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

**ANALISI FISICO CHIMICA**

Analisi	Risultato	Valore tolleranza
pH	7.52	6 - 9.2
Conducibilità	63 mcS/cm	
Temperatura	12.2 °C	

Giudizio Il campione in esame risponde, per i parametri analizzati, ai requisiti per la potabilità dell'acqua (ORI 817.024.1).

HelvetiaLab

Dr. Sonia Riva Vicini  
Resp. analitica acque e alimentari



**HelvetiaLab SA**Via Chicherlo 2  
CH - 6514 Sementina

Tel. 091 858 33 11

COMUNE DI CEVIO

04 GIU 2013

RICEVUTO

**HelvetiaLab**Sementina 31.05.13  
Referto 7792/9Comune di Cevio  
Azienda acqua potabile  
Casella postale 22  
CH - 6690 Caveragno TI**CERTIFICATO D'ANALISI ACQUE POTABILI****7792/9 - 18/2013**Committente Comune di Cevio  
Responsabile Mattias Janner  
Oggetto **Rete**  
Campione Acqua in rete aziende  
Punto di prelievo Cevio: dietro COOP  
Data prelievo 27.05.13

Ore 09:50

**ANALISI MICROBIOLOGICA**

Analisi	Risultato	Valore tolleranza
Germi aerobi mesofili	2 UFC/ml	300 UFC/ml
E. coli	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

**ANALISI FISICO CHIMICA**

Analisi	Risultato	Valore tolleranza
pH	7.53	6 - 9.2
Conducibilità	63 mcS/cm	
Temperatura	10.9 °C	

Giudizio Il campione in esame risponde, per i parametri analizzati, ai requisiti per la potabilità dell'acqua (ORI 817.024.1).

HelvetiaLab

Dr. Sonia Riva Vicini  
Resp. analitica acque e alimentari