

Comune di Cevio

Concorso nuovo Centro ricreativo-turistico di Bignasco:  
piscina e area di sosta camper

## A5\_TABELLA SUPERFICI NETTE E PROGRAMMA SPAZI

### MOTTO

		Sup. mq netta richiesta	Sup. mq netta progetto	Osservazioni
<b>A.1</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>40</b>		

#### Osservazioni

Area di accoglienza con distribuzione d'entrata alle diverse aree h minima 2.50 m.

<b>A.1.1</b>	Spazio di accoglienza	mq	20		
<b>A.1.2</b>	Biglietteria	mq	10		
<b>A.1.3</b>	2 wc	mq	10		

<b>A.2</b>	<b>ACQUA</b>	<b>415</b>		
------------	--------------	------------	--	--

#### Osservazioni

La piscina grande (h min 180 cm) con possibilità di utilizzo estivo - apertura della struttura.

La piscina bambini 0-3 anni attrezzata con spruzzo d'acqua h fondo da 0 a 30 cm.

La piscina bambini (\*) 4-10 anni ricavata con il fondo mobile dalla piscina grande oppure come piscina adiacente separata di altezza massima dell'acqua di 100 cm adibita a non nuotatori e corsi di nuoto.

L'altezza finita dello spazio deve essere di minimo 5 metri.

Doccia aperta adiacente piscina.

<b>A.2.1</b>	piscina grande 25*13 (m) nuotatori	mq	325		fondo variabile meccanizzato min. 20% della superficie (*)
<b>A.2.2</b>	piscina bambini	mq	10		
<b>A.2.3 (*)</b>	piscina ragazzi, non-nuotatori	mq	80		

<b>A.3</b>	<b>Spogliatoi docce piscina e SPA</b>	<b>110</b>		
------------	---------------------------------------	------------	--	--

#### Osservazioni

Area spogliatoio per uso piscina e SPA.

<b>A.3.1</b>	Spogliatoio separato uomo/donna	mq	15		
<b>A.3.2</b>	Docce separate	mq	15		
<b>A.3.3</b>	Zona di deposito scarpe e asciugacapelli	mq	20		
<b>A.3.4</b>	Armadi e deposito vestiti	mq	60		

<b>A.4</b>	<b>FITNESS E SPA</b>	<b>180</b>		
------------	----------------------	------------	--	--

**Osservazioni**

Con accesso separato dall'entrata o accesso dalla piscina.  
 Servizi, spogliatoi, docce e armadietti separati per il fitness mentre per lo SPA possibile utilizzo comune alla piscina.

<b>A.4.1</b>	Zona fitness	mq	80		
<b>A.4.2</b>	Zona SPA				
<b>A.4.2.1</b>	Bagno turco	mq	15		
<b>A.4.2.2</b>	Zona relax	mq	25		
<b>A.4.2.3</b>	Percorso sauna	mq	60		

<b>A.5</b>	<b>SPOGLIATOIO - DOCCE fitness</b>	<b>50</b>		
------------	------------------------------------	-----------	--	--

**Osservazioni**

Con accesso separato dall'entrata o accesso dalla piscina.  
 Servizi, spogliatoi, docce e armadietti separati per il fitness mentre per lo SPA possibile utilizzo comune alla piscina.

<b>A.5.1</b>	Spogliatoio uomo	mq	25		con docce, wc, zona scarpe, armadietti e asciugacapelli
<b>A.5.3</b>	Spogliatoio donna	mq	25		con docce, wc, zona scarpe, armadietti e asciugacapelli

<b>A.6</b>	<b>RISTORANTE</b>	<b>150</b>		
------------	-------------------	------------	--	--

**Osservazioni**

il ristorante dev'essere accessibile sia dagli utenti bagnanti direttamente dalla piscina ma anche dagli utenti esterni.  
 Si suppone una gestione progettuale degli spazi.  
 La vista sulle piscine dagli utenti esterni dev'essere discreta.  
 Possibilità di terrazza esterna estiva.

<b>A.6.1</b>	Spazio interno 35 persone	mq	80		
<b>A.6.2</b>	Terrazza esterna	mq	20		
<b>A.6.3</b>	Cucina (celle frigorifere)	mq	50		

<b>A.7</b>	<b>PERSONALE E SERVIZI</b>	<b>50</b>		
------------	----------------------------	-----------	--	--

**Osservazioni**

servizi: 1 wc + doccia uomini, 1 wc + doccia donne zona spogliatoio con 4 + 4 armadietti.

<b>A.7.1</b>	Infermeria	mq	12		
<b>A.7.2</b>	Servizi personale	mq	30		
<b>A.7.3</b>	Pulizia	mq	8		

<b>A.8</b>	<b>TECNICA</b>	<b>200</b>		secondo necessità
------------	----------------	------------	--	-------------------

**Osservazioni**

Area di controllo con accesso separato a locali tecnici.  
 E' auspicabile nel piano inferiore con riscaldamento a cippato.  
 Trattamento delle acque.  
 Riscaldamento delle acque secondo normative di risparmio energia.  
 Zona deposito di sostanze di trattamento delle acque in zona separata.

<b>A.8.1</b>	Trattamento acqua	mq			
<b>A.8.2</b>	Riscaldamento	mq			

<b>A.8.3</b>	Zona tecnica con accesso esterno	mq			
--------------	----------------------------------	----	--	--	--

<b>B.1</b>	<b>SPAZIO LIBERO ESTERNO</b>				
------------	------------------------------	--	--	--	--

**Osservazioni**  
Possibilità di proposta libera

<b>B.1.1</b>	Sdraio	mq			
<b>B.1.2</b>	Giochi bambini	mq			
<b>B.1.3</b>	Beach volley	mq			

<b>C.1.1</b>	<b>SPAZIO CAMPER</b>				
--------------	----------------------	--	--	--	--

**Osservazioni**  
Zona per 30 posti di stazionamento camper con struttura di servizi minimi, area alberata.

<b>C.1.1</b>	wc donna/uomo/disabile	mq			
<b>B.2.2</b>	Macchine ad lavare a gettoni	mq			
<b>B.2.3</b>	Colonnelle distribuzione elettrica	mq			
<b>B.2.3</b>	Svuotatoi	mq			